

# Uživatelská příručka pro vakuový magnetický bezdrátový nabíjecí držák



Děkujeme vám za zakoupení a používání tohoto produktu. Pro lepší uživatelský zážitek si prosím pečlivě přečtete tuto příručku

# Seznam balení a popis parametrů

## Informace o parametrech

Název produktu: Vakuové magnetické bezdrátové nabíjení

Vstupní napětí/proud: 5–9 V 3 A (max.) doporučeno pro použití s nabíjecí hlavou QC3.0

Výstupní výkon: 15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W s automatickou distribucí

Výstupní frekvence: 110 K–205 kHz

Podporované specifikace: Nabíjení v souladu s protokolem bezdrátového nabíjení Qi

Nejlépeší vzdálenost bezdrátového nabíjení: 0–3 mm

Rozhraní zařízení: Typ C

## LED indikace

**Stav zapnutí: Barevná světla svítí trvale**

Pohotovostní režim: Barevný dostihový kůň svítí trvale

**Stav nabíjení: Zelené světlo svítí trvale**

Plný stav: Barevný dostihový kůň svítí trvale

**Stav alarmu: Červené světlo bliká**

## Obsah balení

1. Hostitel \* 1
2. Magnetická přitažlivá destička \* 1
3. Návod k obsluze \* 1
4. Kruhové těsnění \* 1 (tato součást není součástí verze s lepidlem na kapání)
5. Čisticí sada \* 1

# Popis funkce

## Představení produktu

A: Magnetická bezdrátová nabíjecí komponenta

B: Osa otáčení 180 stupňů

C: Barevné ambientní světlo

D: Osa otáčení 180 stupňů

E: Osa otáčení 360 stupňů

F: Otočný zamykací mechanismus

H: Přísavná komponenta



## Představení funkce


Tento produkt využívá strukturu s přísavkou pro podtlak. Otáčením základny a posunutím tažné hřídele do nejvyšší polohy sklonu se přísavka natáhne a vytvoří podtlak, čímž se dosáhne rychlého přísavky a fixace na čelním skle automobilu (doma) nebo jiném hladkém povrchu (obrazovce) interiéru automobilu (hladký mramor/dlaždice/hladká pracovní deska). Telefon lze přímo umístit na pohyblivé sedadlo a upevnit magnetickým přísavkem: díky spolupráci tří otočných hřídelí lze kdykoli nastavit výšku a úhel natočení pohyblivého sedadla a nastavit tak telefon do požadované polohy a úhlu. Pokud je potřeba jej vyjmout, otočte základnu zpět do odemčené polohy a prsty lehce poklepejte na přísavku ve spodní části držáku, abyste produkt vyjmuli. Obsluha je jednoduchá a pohodlná. Během otáčení se navíc ozve zvukový efekt rotačního zamykání, který poskytuje další zpětnou vazbu a rychlé funkce. Tento produkt podporuje funkci bezdrátového nabíjení.

## Připojení napájení

Připojte USB konec datového kabelu k nabíjecímu portu v automobilu (nedoporučuje se používat originální USB port automobilu, doporučuje se připojit nabíjecí hlavici zapalovače cigaret).



## Návod k použití



1. Před odsátím prachu z povrchu otřete vlhkým ručníkem/hadříkem. Prach z povrchu setřete suchým ručníkem.



3. Upravte požadovanou polohu mobilního telefonu pomocí tří pantů. Mobilní telefon se automaticky přichytí k magnetickému přísavnému prvku.




2. Vyčistěte výrobek a nechte jej absorbovat. Nasaďte na hladký povrch a upravte vhodný úhel. Zatlačte na výrobek a otočte základnu o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Přísavka bude pevně připevněna ve stanovené poloze.



4. Pokud potřebujete přísavku posunout/vyjmout výrobek, otočte základnu o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček, abyste ji otočili zpět do odemčené polohy. Jemně přitlačte prstem k spodní části držáku. Přísavka vyjme výrobek a výrobek lze složit a uskladnit

### Bezpečnostní opatření

1. Zařízení nadměrně nestlačujte ani do něj nenarážejte.
2. Nepoužívejte bezdrátové nabíječky v prostředí s extrémně vysokými teplotami, vlhkostí nebo korozivními látkami, abyste předešli poškození obvodů zařízení.
3. Použití USB vyžaduje pro správné fungování zařízení připojené k autonabíječce QC3.0. (Připojení k vestavěnému USB portu automobilu může snadno způsobit nabíjení a další problémy.)



**Děkujeme, že používáte tento produkt!**

**Obrázky jsou pouze orientační a skutečný  
produkt má přednost**