

Popis hardwaru produktu

- 1. Magnetický difuzér pro měkké světlo
- 2. Základna s magnetickým povrchem
- 3. Tlačítko napájení, nastavení jasu/teploty barev
- 4. Stojánek s efektem "vytažení filmu" (Film Pull)
- 5. Zadní magnetická plocha
- 6. Spodní magnetická plocha
- 7. Port USB-C (Type-C)
- 8. Magnetická základna do sáněk blesku (Cold Shoe)
- 9. 1/4" závitové rozhraní
- 10. Oboustranný magnetický konektor

Uživatelská příručka

1. **Instalace difuzéru:** Difuzér pro měkké světlo se připevňuje magneticky. Nainstalujte jej pro dosažení efektu měkkého světla; sejměte jej pro efekt tvrdého světla.
2. **Montáž:** Po připojení magnetické základny do sáněk blesku (Cold Shoe) lze světlo namontovat na jakékoli zařízení s rozhraním pro sánky blesku. Spodní část základny má také 1/4" závit pro montáž na stativ.
3. **Skládání světel:** Pomocí oboustranného magnetického konektoru můžete na sebe naskládat více světel pro silnější osvětlení.
4. **Magnetické přichycení (spodní):** Světlo lze připevnit přímo spodní magnetickou plochou na jakýkoli plochý feromagnetický (kovový) předmět.
5. **Magnetické přichycení (zadní):** Případně použijte zadní magnetickou plochu k připevnění na feromagnetické předměty, což umožňuje čelní svícení.
6. **Stojánek na stůl:** Světlo může také stát přímo na stole pomocí stojánku s efektem "vytažení filmu".

Ovládání: 7. **Zapnutí/Vypnutí:** Dlouhým stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete napájení. 8. **Režimy:** Po zapnutí krátkým stisknutím tlačítka volně přepínáte mezi režimem nastavení jasu a režimem nastavení teploty barev. 9. **Úprava hodnot:** Otáčením tlačítka upravíte hodnotu jasu nebo teploty barev.

Specifikace

Parametr	Hodnota
Index podání barev (CRI)	CRI 95+
Osvětlenost (Intenzita)	167 Lux 0,5 m (bez difuzéru)
Počet LED diod	24 ks (12 teplých, 12 studených)
Rozměry produktu	57 x 30 x 30 mm
Výkon	1,6 W
Teplota barev (CCT)	2700K – 7500K
Nabíjecí port	Type-C
Kapacita baterie	500 mAh
Výdrž baterie	Jas Max = 2 h; Jas Min ≥ 26 h
Hmotnost	Cca 40 g (bez základny Cold Shoe)
Materiál produktu	PC + ABS

Obsah balení

1. Přídavné světlo (Fill Light) x1
2. Magnetická základna do sáněk blesku x1
3. Oboustranný magnetický konektor x1
4. Uživatelská příručka x1

Bezpečnostní tipy a vyloučení odpovědnosti

Bezpečnostní tipy

- Tento výrobek je přesný přístroj. Během používání se vyvarujte pádům, nárazům nebo vystavení silným otřesům.
- Neumísťujte výrobek do blízkosti žíravých chemikálií, aby nedošlo ke korozi, která by mohla způsobit poruchu výrobku.
- Výrobek čistěte měkkým, suchým hadříkem.
- Nevystavujte výrobek prostředí s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit vnitřní baterii nebo způsobit výbuch.
- Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte.
- Tato příručka vychází z přísného firemního testování. Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyloučení odpovědnosti

- Přečtěte si prosím toto prohlášení pečlivě. Používáním tohoto produktu se má za to, že jste plně vzali na vědomí a přijali všechny zde uvedené podmínky.
- Před každým použitím výrobek důkladně zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo deformaci, nepoužívejte jej.
- Používáním tohoto produktu potvrzujete a souhlasíte s tím, že přebíráte plnou odpovědnost za své jednání a veškeré následky, které mohou z jeho používání vyplynout.
- Zavazujete se používat produkt pouze k legitimním a zákonným účelům.
- Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Telesin Digital Co., Ltd. (dále jen "Telesin") nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé zneužití, nepříznivé účinky, škody, zranění, sankce nebo jiné právní následky vyplývající z používání tohoto produktu.
- Uživatelé musí dodržovat všechna bezpečnostní opatření, včetně, ale nikoli výhradně, těch, která jsou uvedena v této příručce.