



Uživatelská příručka




Vyrobeno v Číně

Ovládání osvětlení dálkovým ovladačem a ovladačem



1. O nastavení:

- 1) V rozhraní nastavení můžete nastavit model integrovaného obvodu, korekci barev a počet bodů (celkový počet bodů nesmí překročit 300 v každém segmentu a celkový počet LED čipů nesmí překročit 2048).
- 2) Nastavení čísla integrovaného obvodu se použije na funkci rozmazání.



2. Podrobný úvod do funkcí aplikace:


A) Funkce více barev

Barvu světla lze upravit pro celek i pro každý segment. Aplikace nabízí různé sloupce pro výběr nebo úpravu barev a lze také upravit jas. V rozhraní segmentace mohou uživatelé volně rozmazat nebo vymazat barvu každého segmentu a také nastavit efekt přechodu.




B) Nastavení scény

K dispozici jsou čtyři vestavěné scény: "Život", "Scénérie", "Festivaly", "Nálada" a kliknutím na "DIY" nebo "Kolekce" si vytvoříte svůj oblíbený světelný efekt.



C) Režim playlistu

Vestavěné je několik dynamických režimů světla, které umožňují nastavit dobu světelných efektů a přejít do režimu cyklu. Vyberte různé režimy scény, poté nastavte délku každé scény a přehrajte ji kombinací sekvence různých světelných efektů.




D) Funkce rozmazání

Klikněte na "+" pro vlastní nastavení barvy osvětlení a dynamických efektů a poté je uložte.

Před vlastním nastavením nastavte počet integrovaných obvodů v "Nastavení", abyste se ujistili, že počet světel odpovídá zařízení. Jinak bude světelný efekt nesprávný.


Před přizpůsobením se ujistěte, že číslo integrovaného obvodu v nastavení aplikace je stejné jako číslo světelného zařízení, jinak bude světelný efekt nesprávný.




E). Hudební režim

1. Funkce synchronizace osvětlení a hudebního rytmu.

Klikněte na "Přidat hudbu" > Importovat hudební soubor nebo jej importovat z vestavěné hudební knihovny.




Barva světla se bude měnit v rytmu zvuku, když mikrofon telefonu zachytí zvuk. Citlivost mikrofonu lze nastavit posuvníkem. Existují dva způsoby, jak přijmout zvukový signál do ovladače: vestavěný mikrofon aplikace a externí mikrofon (pro verzi s ovládáním zvukem).




F) Časovač světla

Chytrá světla se automaticky zapínají a vypínají v daných časech pomocí funkce časovače, vyberte si svůj oblíbený efekt a barvu a poté je uložte



G) Skupinová kontrola


Tento režim umožňuje vytvářet různé skupiny pro ovládání více než jednoho ovladače současně.



H).Odkaz

Nastavením skupiny pro páskové světelné pásy si můžete užít efekt propojení světelných prvků. Podržením a přetažením zařízení v seznamu změňte pořadí a směr.

- ① Seskupené světelné pásy synchronizované propojení
- ② Seskupené světelné pásy se postupně mění



Pozornost

a) Používejte výrobek v suchém prostředí. b) Vstupní napětí použijte stejnosměrné napětí v rozsahu uvedeném v návodu k obsluze, nesmí se přímo připojovat k síti 220 V AC. c) Výrobek vyžaduje připojení se společnou anodou. Nesprávné připojení způsobí poruchu.



VAROVÁNÍ

- * Nevhazujte žádné předměty do ohně.
- * Děti mladší 16 let nesmí výrobek používat pod dohledem dospělých.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro řádnou evidenci.



Vyrobena v Číně